PROMOCIONES Y NOVEDADES
2023

TRES

TRES

PROMOCIONES Y NOVEDADES
2023

6 PROMOCIONES ESPECIALES

7 Selection Mix

11 Exclusive Mix

14 Therm-box / Rapid-box

15 Box

18 NOVEDADES PARA EL ESPACIO DE DUCHA

20 Over-wall

32 B-system

36 Therm-box

40 Shower technology

44 NUEVAS COLECCIONES

46 Mont Blanc

50 Fuji

PROMOCIONES ESPECIALES

- Promociones válidas hasta el **31/12/2023** (o hasta fin de existencias).
- Promociones válidas sólo por la compra de los productos promocionados.
- Estas promociones no son acumulables con otras promociones vigentes.

SELECTION MIX

Compra 1 lavabo de tu colección favorita de nuestra gama Selection (Loft, Fuji, Project-tres, Max, Lex-Alp o Class) y combínalo con alguna de las 4 posibilidades diferentes de ducha que elijas, **consiguiendo un 15% adicional**.

-15%



Lavabo
+
Over-wall

-15%



Lavabo
+
Therm-box

-15%



Lavabo
+
Rapid-box

-15%



Lavabo
+
Monomando ducha

Loft

+

20079604 ~~688 .-~~
584,8 .-

20079802 ~~671 .-~~
570,35 .-

20079404 ~~607 .-~~
515,95 .-

20079104 ~~360 .-~~
306 .-

Fuji

+

28179601 ~~678 .-~~
576,3 .-

28179801 ~~666 .-~~
566,1 .-

28179401 ~~561 .-~~
476,85 .-

28179101 ~~345 .-~~
293,25 .-

Project-tres

+

21179602 ~~669 .-~~
568,65 .-

21179804 ~~698 .-~~
593,3 .-

21179402 ~~643 .-~~
546,55 .-

21179202 ~~346 .-~~
294,1 .-

Loft

+

20079604NM ~~1067 .-~~
906,95 .-

20079802NM ~~1040 .-~~
884 .-

20079104NM ~~558 .-~~
474,3 .-

Fuji

+

28179601NM ~~1051 .-~~
893,35 .-

28179801NM ~~1032 .-~~
877,2 .-

28179401NM ~~869 .-~~
738,65 .-

28179101NM ~~535 .-~~
454,75 .-

Project-tres

+

21179602NM ~~1037 .-~~
881,45 .-

21179804NM ~~1082 .-~~
919,7 .-

21179402NM ~~996 .-~~
846,6 .-

21179202NM ~~536 .-~~
455,6 .-

Max

+

6279602 ~~587 .-~~
498,95 .-

6279801 ~~509 .-~~
432,65 .-

06279402 ~~468 .-~~
397,8 .-

06279102 ~~309 .-~~
262,65 .-

Lex-Alp

+

181 796 02 ~~587 .-~~
498,95 .-

181 798 02 ~~509 .-~~
432,65 .-

181 794 02 ~~499 .-~~
424,15 .-

181 791 02 ~~269 .-~~
228,65 .-

Class

+

205 796 04 ~~585 .-~~
497,25 .-

205 798 01 ~~507 .-~~
430,95 .-

205 794 04 ~~521 .-~~
442,85 .-

205 791 04 ~~232 .-~~
197,2 .-

EXCLUSIVE MIX

Compra 1 lavabo de tu colección favorita de nuestra gama Exclusive (Slim, Study o Cuadro) y combínalo con alguna de las 4 posibilidades diferentes de ducha que elijas, **consiguiendo un 15% adicional**.

-15%



Lavabo
+
Over-wall

-15%



Lavabo
+
Therm-box

-15%



Lavabo
+
Rapid-box

-15%



Lavabo
+
Monomando ducha

Slim

+

20279601 ~~779 .-~~
662,15 .-

20279801 ~~776 .-~~
659,6 .-

20279401 ~~783 .-~~
665,55 .-

20279102 ~~512 .-~~
435,2 .-

Study

+

26279602 ~~728 .-~~
618,8 .-

26279802 ~~736 .-~~
625,6 .-

26279402 ~~641 .-~~
544,85 .-

26279102 ~~430 .-~~
365,5 .-

Cuadro

+

00679602 ~~846 .-~~
719,1 .-

00679802 ~~758 .-~~
644,3 .-

00679402 ~~719 .-~~
611,15 .-

00679102 ~~453 .-~~
385,05 .-

Slim

+

20279601NM ~~1207 .-~~
1025,95 .-

20279801NM ~~1203 .-~~
1022,55 .-

20279401NM ~~1213 .-~~
1031,05 .-

20279102NM ~~793 .-~~
674,05 .-

Study

+

26279602NM ~~1129 .-~~
959,65 .-

26279802NM ~~1141 .-~~
969,85 .-

26279402NM ~~994 .-~~
844,9 .-

26279102NM ~~667 .-~~
566,95 .-

Cuadro

+

00679602NM ~~1311 .-~~
1114,35 .-

00679802NM ~~1175 .-~~
998,75 .-

00679402NM ~~1114 .-~~
946,9 .-

00679102NM ~~702 .-~~
596,7 .-

THERM-BOX | RAPID-BOX

Adquiere ahora las cajas empotradas para la ducha (con unidades gratuitas segun la cantidad) y posteriormente podrás comprar la parte vista del grifo; de esta manera se simplifica la planificación de las obras y se gana en eficacia.



THERM-BOX (2V)

20785001 **130 .-**

A partir de 11 unidades
1 de gratuita

A partir de 20 unidades
2 de gratuitas

Ejemplo: Comprando 11 unidades, solo pagas 10. Por 20 unidades, solo pagas 18.

RAPID-BOX (1V)

20827810 **80 .-**

A partir de 12 unidades
2 de gratuitas

Ejemplo: Comprando 12 unidades, solo pagas 10.

RAPID-BOX (2V)

20828110 **90 .-**

A partir de 12 unidades
2 de gratuitas

Ejemplo: Comprando 12 unidades, solo pagas 10.

BOX

Descubre la promoción Box en la que puedes encontrar una variedad de configuraciones de cajas de autoservicio que se adaptan a tus necesidades.

Los Box de Tres son cajas de autoservicio de productos de alta rotación que permiten mostrarlos en la misma tienda, acompañándolo de un embalaje adecuado para llamar la atención de los clientes.

Estos productos también se pueden adquirir con su embalaje genérico y sin caja dispensadora, simplemente para colocarlos en el lineal de la tienda o en el almacén y aprovechar la oferta al comprarlos por volumen.

5 x 190 387 01

Over-wall

19038701BX	~~2415~~ .-
19038701P	**2174 .-**

5 x 216 395 21

Base Plus

21639521BX	~~2180~~ .-
21639521P	**1962 .-**

5 x 190 393 01

Over-wall

19039301BX	~~2055~~ .-
19039301P	**1850 .-**

6 x 216 393 01

Base Plus

21639301BX	~~2016~~ .-
21639301P	**1814 .-**

8 x 190 196 01

Over-wall

19019601BX	~~1576~~ .-
19019601P	**1418 .-**

5 x 215 250 04

Therm-box

21525004BX	~~2275~~ .-
21525004P	**2048 .-**

5 x 216 250 04

Therm-box

21625004BX	~~2025~~ .-
21625004P	**1823 .-**

5 x 216 312 21

Base Plus

21631221BX	~~2195~~ .-
21631221P	**1976 .-**

6 x 216 191 10

Base Plus

21619110BX	~~1854~~ .-
21619110P	**1669 .-**

5 x 204 280 04

Rapid-box

20428004BX	~~1785~~ .-
20428004P	**1607 .-**

6 x 161 475

Shower

161475BX	~~1470~~ .-
161475P	**1323 .-**

6 x 216 164 01

Base Plus

21616401BX	~~810~~ .-
21616401P	**729 .-**

6 x 216 164 09

Base Plus

21616409BX	~~894~~ .-
21616409P	**805 .-**

6 x 218 103 01

Canigó Plus

21810301BX	~~492~~ .-
21810301P	**443 .-**

6 x 139 441

Kitchen

139441BX	~~495~~ .-
139441P	**446 .-**

15 x 134 540 10

Complements

13454010BX	~~363~~ .-
13454010P	**327 .-**

9 x 134 634 10

Complements

13463410BX	~~369~~ .-
13463410P	**332 .-**

6 x 134 215 024

Complements

134215024BX	~~73,8~~ .-
134215024P	**66 .-**

12 x 91 34 609

Shower

9134609BX	~~276~~ .-
9134609P	**248 .-**

12 x 91 34 828

Shower

9134828BX	~~213,6~~ .-
9134828P	**192 .-**

5 x 299 749 05

Shower

29974905BX	~~170~~ .-
29974905P	**153 .-**

NOVEDADES PARA EL ESPACIO DE DUCHA

OVER-WALL

Conjuntos termostáticos murales.
Novedad: más variantes disponibles.

B-SYSTEM

Kits termostáticos empotrados de 2, 3 o 4 vías.

THERM-BOX

Kits termostáticos empotrados de 2 vías.

SHOWER TECHNOLOGY

Kits termostáticos electrónicos de 2, 3 o 4 vías.

OVER-WALL

La colección de termostáticas Over-wall agrupa todos los grifos termostáticos murales de Tres. Con diseños distintos que se adaptan a todos los ambientes, consiguen un control preciso de la temperatura y todas las prestaciones para una ducha agradable. Los conjuntos termostáticos Over-wall son la solución para actualizar tu ducha sin grandes reformas y con la mejor tecnología.

Control de temperatura con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38° C.

Inversor integrado en el volante regulador de caudal, tanto para 2 como para 3 vías.

Barra telescópica que permite definir la altura del rociador, según cada necesidad.



Touch-cool

El circuito interno del agua provoca que el agua fría sea la que toque con la superficie y de este modo el grifo siempre está frío al tacto, evitando quemaduras.

Easy-clean

Tres ofrece la posibilidad de limpiar fácilmente el cartucho en caso de obstrucción sin perder su calibración.



Instant 77

El cartucho garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

CR NM BM AC KMB OM OPM



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19039306	691 .-
19039306NM	1071 .-
19039306BM	1071 .-
19039306AC	1071 .-
19039306OM	1382 .-

OVER WALL · 77 · INOX

29916836XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19039308	589 .-
19039308NM	913 .-
19039308BM	913 .-
19039308AC	913 .-
19039308OM	1178 .-

N · OVER WALL · 77 · INOX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19039310	567 .-

N · OVER WALL · 77 · INOX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N OVER WALL 77 INOX ABS

19039309	567 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

OVER WALL 77 INOX 29916835XX

19039307	598 .-
19039307NM	927 .-
19039307BM	927 .-
19039307AC	927 .-
19039307KMB	927 .-
19039307OM	1196 .-
19039307OPM	1196 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

OVER WALL 77 INOX 29916835XX

19039305	595 .-
19039305NM	922 .-
19039305BM	922 .-
19039305AC	922 .-
19039305KMB	922 .-
19039305OM	1190 .-
19039305OPM	1190 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante con bordes redondeados.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19038702	592 .-
19038702NM	918 .-
19038702BM	918 .-
19038702AC	918 .-
19038702KMB	918 .-
19038702OM	1184 .-
19038702OPM	1184 .-

OVER WALL · 77 · INOX · ABS

29916834XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19039302	563 .-
19039302NM	873 .-
19039302BM	873 .-
19039302AC	873 .-
19039302KMB	873 .-
19039302OM	1126 .-
19039302OPM	1126 .-

OVER WALL · 77 · INOX

29916832XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19038705	563 .-
19038705NM	873 .-
19038705BM	873 .-
19038705AC	873 .-
19038705KMB	873 .-
19038705OM	1126 .-
19038705OPM	1126 .-

OVER WALL · 77 · INOX · ABS

29916833XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038706 555 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039311 522 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante con bordes redondeados.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038709 513 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.



19038701	483 .-
19038701NM	749 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

19039314	479 .-
19039314NM	743 .-
19039314BM	743 .-
19039314AC	743 .-
19039314KMB	743 .-
19039314OM	958 .-
19039314OPM	958 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19038708	466 .-



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039313 463 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N OVER WALL 77 INOX ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039312 443 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante ovalado.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

N OVER WALL 77 INOX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038707 414 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante con bordes redondeados.
· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

N OVER WALL 77 ABS ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.

19039301	411 .-
19039301NM	637 .-

OVER WALL · 77 · ABS · ABS · 29916831XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: 220x220 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

19039318	406 .-

N · OVER WALL · 77 · ABS · ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Rociador de ducha orientable Ø225 mm. Boquillas anticalcáreas autolimpiables.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø110 mm. (5 tipos de chorro). Boquillas anticalcáreas autolimpiables.
· Flexo satinado.

19039315	379 .-

N · OVER WALL · 77 · ABS · ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038501 368 .-

· Con inversor integrado en la barra de ducha.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
· Flexo metálico.

OVER WALL | 77 | ABS | ABS

29916831



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039316 358 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.

N | OVER WALL | 77 | INOX | ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19039317 340 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable: 250x250 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

N | OVER WALL | 77 | ABS | ABS



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

19038710 323 .-

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Barra de ducha telescópica.
· Volante redondo de ABS.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø200 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.



Kit de grifo termostático mural Over-wall para ducha

19019601 197 .-

· Volante redondo de ABS.
· Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo metálico.



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante cuadrado-redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031205	635 .-
19031205NM	984 .-
19031205BM	984 .-
19031205AC	984 .-
19031205KMB	984 .-
19031205OM	1270 .-
19031205OPM	1270 .-



29916835XX



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 3 vías para bañera y ducha

· Con inversor integrado en el regulador de caudal.
· Volante redondo.
· Barra de ducha telescópica.
· Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

19031202	603 .-
19031202NM	935 .-
19031202BM	935 .-
19031202AC	935 .-
19031202KMB	935 .-
19031202OM	1206 .-
19031202OPM	1206 .-



29916832XX

B-SYSTEM



La colección de termostáticas empotradas B-system se caracteriza por su diseño refinado de líneas sobrias con el cuerpo ligeramente separado de la pared para dar una sensación de flotabilidad. La caja empotrada interior permite una instalación más limpia y simple. B-system es elegancia y confort en la ducha.

El florón está ligeramente separado de la pared para dar una sensación de flotabilidad y adaptarse facilmente a paredes irregulares.

Control de temperatura con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.

De 2 a 4 salidas de agua. Con un sencillo giro del distribuidor se puede escoger la salida de agua deseada.



La caja aísla la transmisión de temperatura del cuerpo de latón hacia la pared. Asimismo, al ser estanca, evita que en caso de fuga el agua se filtre por la pared. La junta impermeable evita las humedades.



Los amortiguadores evitan la transmisión del ruido del grifo a la pared y a la tuberías.



El cartucho garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada de ± 1 grado ante variaciones de presión y/o temperatura. Concebido para la desinfección de la legionela.

CR NM AC OR OM OP OPM





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30735204	803 .-
30735204NM	1245 .-
30735204AC	1245 .-
30735204OR	1606 .-
30735204OM	1606 .-
30735204OP	1606 .-
30735204OPM	1606 .-

29926828



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

30725204	859 .-
30725204NM	1331 .-
30725204AC	1331 .-
30725204OR	1718 .-
30725204OM	1718 .-
30725204OP	1718 .-
30725204OPM	1718 .-

29926828



Kit de grifo termostático empotrado de 3 vías B-system para ducha

· Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
· Regulador de caudal y distribuidor de 3 vías.
· Volante cuadrado-redondo.
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable con 2 tipos de chorro (lluvia/free flow). 405x405 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 tipos de chorro).
· Flexo satinado.

30725306	1543 .-
30725306NM	2392 .-
30725306AC	2392 .-
30725306OR	3086 .-
30725306OM	3086 .-
30725306OP	3086 .-
30725306OPM	3086 .-

29926828

THERM-BOX

Therm-box es el sistema empotrado de Tres para los grifos termostáticos de ducha. Control total de la temperatura con un diseño compacto. Se puede adquirir la caja empotrada y la parte vista por separado; de esta manera, la planificación de la obra se simplifica y se gana en eficacia.

Las piezas vistas tienen poca profundidad, permitiendo ganar más espacio útil dentro de la ducha.

Control de temperatura con botón de seguridad que restringe la temperatura a 38°C.

Con un sencillo giro del distribuidor se puede cambiar entre las 2 salidas de agua disponibles.

La caja aísla la transmisión de temperatura del cuerpo de latón hacia la pared. Asimismo, al ser estanca, evita que en caso de fuga el agua se filtre por la pared.



La junta impermeable evita las humedades.



Los amortiguadores evitan la transmisión del ruido del grifo a la pared y a la tuberías.

CR NM BM AC KM KMB OR OM OP OPM





Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Thermbox para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante cuadrado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x200 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

20225054	659 .-
20225054NM	1021 .-
20225054BM	1021 .-
20225054AC	1021 .-
20225054OR	1318 .-
20225054OM	1318 .-

29926828



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Thermbox para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante ovalado con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

28125004	551 .-
28125004NM	854 .-
28125004AC	854 .-

29926828



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Thermbox para ducha

· Cuerpo empotrado incluido.
· Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea.
· Flexo metálico.

21625004	405 .-

29926828

SHOWER TECHNOLOGY

Equipar la ducha o bañera con Shower technology da mucha más satisfacción. Tres ha mejorado su innovación electrónica para tener un control absoluto de la ducha. La ducha está al servicio del usuario ya que integra nuevas capacidades para aumentar su seguridad, el ahorro de agua y la comodidad para ducharse cuando todo esté listo.



La centralita termostática electrónica se puede instalar hasta un máximo de 10 metros de distancia de la pantalla de control.



Sistema empotrado totalmente estanco y antihumedades con juntas Schlüter.

La pantalla de control es totalmente hermética, con iluminación en los botones en funcionamiento y con acabado en blanco o en negro.

La temperatura se encuentra en 38°C cuando se abre inicialmente. Su límite es 46°C como máximo. El nivel de temperatura seleccionada se indica numéricamente y en escala de colores.

El grifo se parará cuando llegue a la temperatura programada y la ducha estará preparada para que entres cuando quieras.

Incluye un programa para prevenir la legionela (5 minutos a 60°C) o directamente para desinfectar (10 minutos a 60°C).

CR NM OM OPM



Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower Technology Blue Edition para ducha

· Control electrónico blanco incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286563	1183 .-
09286563OM	1585 .-
09286563OPM	1858 .-
09288563NM	1282 .-



Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower Technology Blue Edition para ducha

· Control electrónico blanco incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286558	1138 .-
09286558OM	1529 .-
09286558OPM	1529 .-
09288558NM	1239 .-





Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower Technology Blue Edition para ducha

· Control electrónico blanco incluido con juntas antihumedad Schlüter.
· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
· Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: 380x380 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.

09286552	1540 .-
09288552NM	1952 .-

NUEVAS COLECCIONES

MONT BLANC

FUJI

MONT BLANC

La colección Mont Blanc de Tres parte de una arquitectura simétrica construida bajo las premisas del diseño, la funcionalidad y el cuidado de todos los detalles. Con los característicos volantes en forma de cruz, esta revisión de la estética clásica permite más adaptabilidad y convierte sus piezas en algo atemporal y genuino.

28310301	225 .-
28310301NM	349 .-
28310301AC	349 .-
28310301OM	450 .-
28310301OPM	450 .-

28320301	240 .-
28320301NM	372 .-
28320301AC	372 .-
28320301OM	480 .-
28320301OPM	480 .-

28380301	280 .-
28380301NM	434 .-
28380301AC	434 .-
28380301OM	560 .-
28380301OPM	560 .-

28310501	300 .-
28310501NM	465 .-
28310501AC	465 .-
28310501OM	600 .-
28310501OPM	600 .-

28330001	275 .-
28330001NM	426 .-
28330001AC	426 .-
28330001OM	550 .-
28330001OPM	550 .-

28330002	285 .-
28330002NM	442 .-
28330002AC	442 .-
28330002OM	570 .-
28330002OPM	570 .-

28312001	228 .-
28312001NM	353 .-
28312001AC	353 .-
28312001OM	456 .-
28312001OPM	456 .-

28316301	320 .-
28316301NM	496 .-
28316301AC	496 .-
28316301OM	640 .-
28316301OPM	640 .-

28317601	385 .-
28317601NM	597 .-
28317601AC	597 .-
28317601OM	770 .-
28317601OPM	770 .-

28319401	550 .-
28319401NM	853 .-
28319401AC	853 .-
28319401OM	1100 .-
28319401OPM	1100 .-

28325001	170 .-
28325001NM	264 .-
28325001AC	264 .-
28325001OM	340 .-
28325001OPM	340 .-

FUJI

Las formas cónicas de la colección Fuji de Tres se representan en cada una de las piezas. Su silueta sinuosa es lo que consigue este dinamismo tan atractivo para los baños modernos y eleva la notoriedad y presencia de cada grifo.

28110301	115 .-
28110301NM	178 .-
28110301AC	178 .-

28110401	123 .-
28110401NM	191 .-
28110401AC	191 .-

28190301	119 .-
28190301NM	184 .-
28190301AC	184 .-

28110402	127 .-
28110402NM	197 .-
28110402AC	197 .-

28120301	225 .-
28120301NM	349 .-
28120301AC	349 .-

28180301	260 .-
28180301NM	403 .-
28180301AC	403 .-

28144701	200 .-
28144701NM	310 .-
28144701AC	310 .-

28164701	210 .-
28164701NM	326 .-
28164701AC	326 .-

28184701	225 .-
28184701NM	349 .-
28184701AC	349 .-

28130001	230 .-
28130001NM	357 .-
28130001AC	357 .-

28130002	240 .-
28130002NM	372 .-
28130002AC	372 .-

28130003	270 .-
28130003NM	419 .-
28130003AC	419 .-

28130004	280 .-
28130004NM	434 .-
28130004AC	434 .-

28112001	122 .-
28112001NM	189 .-
28112001AC	189 .-

28112301	180 .-
28112301NM	279 .-
28112301AC	279 .-

28116701	230 .-
28116701NM	357 .-
28116701AC	357 .-

28117001	250 .-
28117001NM	388 .-
28117001AC	388 .-

28119101	473 .-
28119101NM	733 .-
28119101AC	733 .-

28119701	503 .-
28119701NM	780 .-
28119701AC	780 .-

28128004	446 .-
28128004NM	691 .-
28128004AC	691 .-

Sistema de bajo consumo energético en el que el grifo se abre siempre con agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.

Sistema de bajo consumo de agua con una apertura de la maneta en dos posiciones. En la posición intermedia se consume el 50% del agua.



Aireador orientable con limitador de caudal a 5,7 lpm, para consumir menos del 50% de agua que en los grifos habituales, manteniendo el confort.



La maneta lateral para los lavabos altos está a una altura adecuada para un uso cómodo sin impacto contra el lavamanos.



En los conjuntos murales para la ducha, con un sencillo giro del distribuidor se puede cambiar entre las dos salidas de agua disponibles.

www.tresgriferia.com

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)

comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Designed and produced in **Barcelona**

REF. 7342023300 / ED. 05-2023